

# V-TEC™ 3 mts Limitador Personal de Caídas (PFL)

Impresionante Innovación en tamaño compacto



**SABEMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO.**

# V-TEC 3 mts Limitador Personal de Caídas (PFL)

Adecuado para múltiples aplicaciones, el V-TEC de 3mts. PFL está diseñado específicamente para entornos donde el anclaje está disponible.

## Compacto y Versátil

El Mini PFL (limitador personal de caídas) V-TEC es la línea de vida retráctil más compacta y liviana del mercado, gracias al desarrollo tecnológico de absorción radial de energía. Su diseño compacto elimina la necesidad de un amortiguador de energía fuera de la carcasa, mejorando el rendimiento, disminuyendo el desgaste y por ende el ciclo de reemplazo; generando un ahorro económico. La unidad ofrece detención y restricción de caídas para usuarios que pesan entre 60 y 181 kg., incluyendo el peso de la ropa y herramientas.



## Resistente y Testeado

El Mini PFL V-TEC tiene una carcasa transparente de policarbonato de alta resistencia que permite una fácil inspección visual previa a cada uso, ya que se identifican claramente sus componentes críticos. La unidad ha sido diseñada para resistir temperaturas extremas desde los -40°C hasta +54°C. El Mini PFL V-TEC ha sido testeado en base a los siguientes estándares:

- ANSI Z359.14, Clase B
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98
- EN360: 2002

## V-TEC PFL

**La primera línea de vida autorretráctil con tecnología de absorción de energía radial. Absorbedor de energía integral.**

- Requiere cero recalibración o ajuste
- El absorbedor de energía está completamente sellado de contaminantes externos.

### Rango de movimiento libre

- Punto de unión completamente giratorio para una flexibilidad total tanto 360 ° como 180 °

### Ingeniería de precisión

- Mecanismo de trinquete reforzado estructuralmente.

### Altamente durable

- Caja de policarbonato, transparencia que permite una fácil inspección visual de los componentes internos.

### Materiales superiores

- Componentes fabricados en acero inoxidable de alta calidad y componentes plásticos de alta ingeniería.



## Información para ordenar PFL 3 mts. de un brazo

No. de Parte	Cinta	Cable	Longitud	Conector al anclaje	Conector PFL	ANSI Z359.14	CSA Z259.2.2
63013-00A	■		10 ft. (3 m)	AL36CL	Mosquetón de acero	■	■
63013-00B	■		10 ft. (3 m)	36C	Mosquetón de acero	■	■
63013-00C	■		10 ft. (3 m)	Mosquetón giratorio de aluminio	Mosquetón de acero	■	■
63013-00E	■		10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero	■	■
63013-00F	■		10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero	■	■
63203-00A		■	10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero	■	
63203-00B		■	10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero	■	
63203-00ACA		■	10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero		■
63203-00BCA		■	10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero		■



63013-00A



63013-00C



63013-00E



63013-00F



63203-00A  
63203-00ACA



63203-00B  
63203-00BCA

**Nota:** Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



ID 4600-019-SP / Abril 2019

© MSA 2019

**Corporativo MSA**  
1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.  
Teléfono 724.776.8600  
www.MSAsafety.com

**MSA Internacional**  
Teléfono 724.776.8626  
Número gratuito  
1.800.672.7777  
724.741.1559

**MSA Canadá**  
Teléfono 1.800.672.2222  
Fax 1.800.967.0398

**México**  
Teléfono: +52.442.227.3970  
+52.442.227.3943  
atencion.clientes@msasafety.com

**Argentina**  
Teléfono: +54.11.4727.4600  
Info.ar@msasafety.com

**Colombia**  
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751/  
752  
01.800.018.0151  
ventas.colombia@msasafety.com

**Chile**  
Teléfono: +56.2.2947.5700  
info.cl@msasafety.com

**Perú**  
Teléfono: +51.1.6180.900  
info.pe@msasafety.com