



BAHIA 365 DEFENSA DIARIA SPF 60

Crema

Introducción

Con el aumento progresivo de la incidencia mundial del cáncer cutáneo y su relación directa con la radiación ultravioleta, los mecanismos de foto protección ha tenido su importancia destacada en los últimos años.

La radiación solar afecta directamente nuestra piel, causa disminución de la respuesta inmunológica, y aumento de riesgo de cáncer cutáneo, además de promover el foto envejecimiento y exacerbar dermatosis fotosensibles.

Los rayos UVA penetran en la piel hasta la dermis reticular, causando alteraciones fotobiológicas indirectamente; esto rayos causas en foto envejecimiento e inducción tumoral, esto llegan a la superficie de la Tierra de 10 a 100 veces más que los UVB.

Los rayos UVB llegan a la piel penetrando hasta la capa basal e la epidermis y a través de un efecto directo, causan eritema, inhibición de la síntesis de ADN, RNA, alteración en la síntesis de proteína, destrucción dela membrada celular y mutación celular. Lo que genera elevación en el potencial de la incidencia de cáncer de piel.

Factor de protección Solar e Indice de radiación

El SPF, Factor de Protección solar, corresponde al número de veces que el foto protector aumenta la capacidad de la piel frente al eritema o enrojecimiento previo a la quemadura.


Las pieles clara con mucho más sensibles al sol que las oscuras. Existen principalmente esto foto tipos de piel:

- Piel clara: Piel levemente pigmentada que se quema algunas veces y se brocea ligeramente.
- Piel oscura: Piel que no suele quemarse y que siempre se broncea.

El Indice de radiación establecido por la OMS corresponde a una medida de la intensidad de la radiación UV sobre la superficie terrestre, el cual tiene relación con los efectos sobre la piel humana.

Podemos resumir esta relación en el siguiente cuadro:

Nivel de Radiación UV	Piel Clara		Piel Oscura	
	Exposición máxima	Índice de	Exposición máxima	Índice de



-----« Producto Distribuido por Fagy Peru® »-----

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

	sin protección	protección indicado	sin protecc	
0-2(bajo)	80 minutos	15	110 minutos	8
3-5(moderado)	40 minutos	25	60 minutos	15
6-7(alto)	25 minutos	30	35 minutos	25
8-10(muy alto) Verano	20 minutos	50+	30 minutos	30
11+(extremo) Verano	15 minutos	50+	25 minutos	50+

Descripción

Crema de consistencia uniforme, de color blanco amarillento, y de olor característico. Enriquecido con vitamina E. Su innovadora formula integra un sistema fotoestable, de filtros de amplio espectro UVA-UVB y resistencia al agua, que aseguran una protección duradera contra las quemaduras solares y al envejecimiento prematuro de la piel. Hipoalergénico libre de parabenos, crema de rápida absorción, perfecta para el uso diario, indicada para todo tipo de piel

Usos

Adultos y niños de 6 meses a mas, aplicar de manera uniforme sobre la piel seca 15 minutos antes de la exposición al sol. Repetir de forma regular, especialmente después de bañarse, secarse con toalla, transpiración excesiva o exposición prolongada al sol. Indicado para todo tipo de piel, incluso las mas sensibles.

Otras recomendaciones

- Aplique el bloqueador solar generosamente por todo el cuerpo y rostro de modo uniforme, por lo menos 15 minutos antes de la exposición al sol.
- Repita la aplicación cada 2 – 3 horas
- Aplíquese sobre todas las zonas del cuerpo que no estén protegidas con ropa o sombrero. Asegúrese de cubrir orejas, nariz, cuello, manos y pies. Si tiene poco pelo también aplique a la cabeza.
- Reducir en lo posible la exposición directa entre las 10 y 14 horas ya que la intensidad de la radiación solar entre estas horas es máxima.
- Use bloqueador también los días nublados, ya que los rayos UV atraviesan la capa de nubes. El agua, la nieve y la arena reflejan e intensifican la radiación solar.
- Es recomendable protegerse con camiseta y gorra, el uso de gafas adecuadas bloquean un 99% la radiación, esto puede prevenir el desarrollo de cataratas y otra enfermedades del sistema óptico.
- Use protectores labiales.
- Evitar el uso de colonias con alcohol, pueden producir manchas.
- Visite a su dermatólogo ante cualquier lesión cutánea producido por la acción del Sol o por si alguna peca o lunar cambia de color, tamaño o forma..

Ingredientes

Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Cetearyl alcohol (and) dicetyl phosphate (and) ceteth-10 phosphate, C12-15 alkyl benzoate, Isopropyl palmitate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Octocrylene ,



Ethylhexyl triazone, Ethylhexyl salicylate, Stearic acid, Diethylamino hydro: copolymer, Titanium Dioxide (and) Alumina (and) Silica (and) Hydrogen Dimethicone, Cyclopentasiloxane (and) cyclohexasiloxane, Tocopheryl acetate, Disodium EDTA, Propylene glycol, Xanthan gum, Triethanolamine, Phenylbenzimidazole sulfonic acid, Dimethicone, Clorphenesin, Cyclopentasiloxane (and) dimethicone, Diethylhexyl Butamido Triazone, Homosalate, Argania Spinosa Kernel oil (and) Tocopheryl acetate (and) Bisabolol, Aqua

Precauciones:

Para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si observa alguna irritación, suspenda su uso u consulte con un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Enjuagar con abundante agua para retirarlo. En niños menores consultar al médico.

Presentación

- Frascos PEAD x 1000g
- Frascos PEAD x 200 g
- Frascos PEAD x 110 g
- Tubos PEAD x 60 g.
- Display x 20 sachets cada uno por 10 g

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco.

Tiempo de vida útil,

48 meses.

Especificaciones Técnicas.

Propiedades	
Descripción	Crema de color ligeramente amarillo, de aspecto uniforme y de olor característico
pH a 25°	6.0 - 8.0
Densidad a 25°C	0.990 – 1.050 g / mL

