

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FD11 - Bota de seguridad Foyle S3 HRO CI HI FO

Colección: Portwest® Pro

Gama: Calzado

Material de la parte superior: Piel flor

Material de la suela: PU/Caucho

Caja exterior: 10

### Información del producto

Diseñada para condiciones de trabajo a la intemperie severas, con la parte superior de piel flor y la suela de densidad dual de PU/Goma, proporciona máxima protección. Extremadamente fuerte y cómoda, con puntera y plantilla de acero, 300°C HRO, y resistencia a resbalones SRC.



Una colección de calzado de seguridad premium fabricada utilizando sólo los mejores materiales y componentes. Confeccionada para proporcionar comodidad, sujeción y flexibilidad imbatibles, esta colección esta diseñada para proteger sus pies en las situaciones más rudas.

#### Calzado

Innovación, diseño, elegancia y componentes de calidad definen la colección de Portwest de protección para los pies.

#### Normas

EN ISO 20345 S3



#### Características

- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor
- Suela de PU/Caucho inyectada directamente para un agarre y absorción de energía superiores
- $\bullet$ Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- $\bullet$  Suela resistente al calor  $300\ensuremath{^{\circ}} C$
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- · Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- SRC Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Suela resistente a aceites y fuel oil



#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# FD11 - Bota de seguridad Foyle S3 HRO CI HI FO Código de producto: 6403400000

#### Laboratorio

Intertek Italia S.p.A. (Organismo Notificador Nº.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

Cert. Nº: LECFI00380687

ITS Testing Services (UK) Ltd. (Intertek) (Organismo Noti

(Organismo Notificador Nº.: 0362)

Centre Court LE19 1WD, UK

Cert. Nº: LECFI00382578

## Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FD11BKR38	Negro	62.0	54.0	34.0	1.6200	0.1138	5036108266104	15036108755735
FD11BKR39	Negro	62.0	54.0	34.0	1.7200	0.1138	5036108266111	15036108755742
FD11BKR40	Negro	62.0	54.0	34.0	1.7000	0.1138	5036108266128	15036108755759
FD11BKR41	Negro	62.0	54.0	34.0	1.7200	0.1138	5036108266135	15036108755766
FD11BKR42	Negro	62.0	54.0	34.0	1.8600	0.1138	5036108266142	15036108755773
FD11BKR43	Negro	65.0	60.0	37.0	1.8900	0.1443	5036108266159	15036108755780
FD11BKR44	Negro	65.0	60.0	37.0	2.0800	0.1443	5036108266166	15036108755797
FD11BKR45	Negro	65.0	60.0	37.0	2.0600	0.1443	5036108266173	15036108755803
FD11BKR46	Negro	65.0	60.0	37.0	2.0200	0.1443	5036108266180	15036108755810
FD11BKR47	Negro	65.0	60.0	37.0	2.2200	0.1443	5036108266197	15036108755827
FD11BKR48	Negro	67.0	64.0	39.0	2.3200	0.1672	5036108266203	15036108755834