

TRUPER

CÓDIGO: 102418 CLAVE: LARE-2000

Linterna reflectora LED 2000 lm, recargable, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 450 m
- Modos de iluminación: Frontal (alto, bajo, intermitente), luz inferior (fija) y filtro de luz roja
- Indicador de nivel de carga de la batería con botón de prueba
- Duración de la batería (runtime): Frontal 6 horas (alto), 12 horas (bajo), luz inferior 19 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería ion litio, 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- LED de alta luminosidad y alcance
- Filtro rojo desmontable para señalización
- Puerto USB-A, funciona como cargador
- Luz inferior adicional para iluminación a corto alcance

Baterías
ION LITIO
2X
Incluida

Más
tiempo
de vida
Mayor
velocidad
de carga



Iluminación
TRADICIONAL
Lente plano



Puerto USB-A
para carga de
dispositivos



Recargable



8 h

Carga óptima



Flotante



2 Posiciones



Protección
contra impacto



Filtro rojo
desmontable
para señalización



Conector
para auto



Incluye cable USB-C



IP67


Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

NOM

**Especificaciones**

Luminosidad (Luz frontal)	2,000 lm (alto) / 1,000 lm (bajo)
Luminosidad (Luz inferior)	450 lm (fijo)
LED	LED de alta luminosidad y alcance
Batería	2 baterías recargables de ion litio de 2,600 mAh (cada una)
Grado IP	67
Material del cuerpo	Plástica
Dimensiones (largo x diámetro)	15 x 8 cm
Empaque individual	Caja



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Especificaciones

Master	6
Inner	1
Pallet	192


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Conector para tomacorriente del auto y cable USB-C

Imágenes complementarias



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Imágenes complementarias

Modos de iluminación

1. Luz frontal



Alto



Bajo



Intermitente

2. Luz inferior




Fija



3. Filtro de luz roja

LUZ FRONTAL

Haz de ángulo amplio



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS		2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS	
0 Sin protección	1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	0 Sin protección	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	6 Totalmente protegido contra polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
6 Totalmente protegido contra polvo		6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua	7 Protección contra inmersiones temporales
		7 Protección contra inmersiones temporales	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes
		8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes	



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.69 kg (1.5 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 0.76 kg (1.7 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (6 piezas)

Peso: 5.2 kg (11.5 lb)

