

**CAMILLA HIDRÁULICA DE
TRANSPORTE MULTIPROPÓSITO UCI**

CMS-5CC



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

CAMILLA HIDRÁULICA DE TRANSPORTE MULTIPROPÓSITO UCI

Código: CMS-5CC


Modelo: HIDRÁULICO

Marca: CMS RESCUE

La CAMILLA DE TRANSFERENCIA, el carro de estiramiento se usa principalmente para transferir al paciente en caso de emergencia, la parte superior de la cama es una camilla que se puede separar del carro. Cuenta con un diseño exclusivo para facilitar la atención al paciente y brindar comodidad al rescatista, desarrollado con tecnología de última generación para cumplir estándares internacionales, recomendado por profesionales en el mundo



Especificaciones generales			
Marca	CMS RESCUE	Peso neto	50 kg
Modelo	Hidráulico	Peso bruto	60 kg
Código	CMS-5CC	Posiciones	- Respaldo accionado - Altura regulable - Trendelemburg - Antitrendelemburg
Material de fabricación	- Acero - Aluminio - ABS	Ruedas	- Sistema de bloqueo
Dimensión del producto (L * W * H)	210 x 85 x 63cm (altura min.) 210 x 85 x 95cm (altura máx.)	Accesorios	- Colchón - Porta suero
Altura con colchón	53 cm.	Color	- Blanco y azul
Ángulo del respaldo	0° - 75°	Presentación	Unidad
Trendelemburg y antitrendelemburg	0° - 15°	Carga soportada	≤150kg
Normativa principal	FDA, ISO 9001, CE.	Procedencia	China



CMS-5CC

Datos técnicos



- La plataforma interior es de acero
- Cuenta con un panel de control ruedas.
- Colchón de cubierta PU de 5 cm de grosor.
- Altura y respaldar regulables
- Bombas hidráulicas que permiten la regulación de la altura.
- Barandilla plegable de aleación de aluminio
- Plataforma translúcida de rayos X
- Quinta rueda para controlar la dirección de movimiento
- Trendelenburg de elevación de control de pedal/trendelenburg inverso, ubicado a ambos lados de la mesa
- Marco fabricado íntegramente de acero, los pasamanos están fabricados de aleación de aluminio.
- Peso de precisión: 0,02 kg o 0,05 kg.
- Sistema de freno central para todas las ruedas.
- Parachoques en las cuatro esquinas de la camilla para maximizar la vida útil del equipo.
- Porta suero integrado, de 4 ganchos telescópicos que soporta más de 15kg.
- Se caracteriza por su anticorrosión, uso seguro, fácil esterilización y limpieza.



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com